

1:100



1. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.

Beton - C20/25
Stal zbrojeniowa - A-III (34GS)
Stal strzemiom - A-I (St3S)
Otulina - 50mm
Izolacja pionowa - emulsja asfaltowa gr.min.2mm
Izolacja pozioma - 2x papa/lepek
Chudy beton - C8/10 gr. min.100mm
Poziom posadowienia - (-3,58m) - poziom posadowienia należy skorygować po wykonaniu odkrywek fundamentów budynku w części istniejącej

UWAGA!

1. Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10 gr. min. 10cm.
2. Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min. 100cm. Połączenia te powinny być względem siebie przesunięte. Pręty kotwić w ławach poprzecznych.
3. Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsją asfaltową, do gr. min. 2mm.
4. Posadowienie na nienaruszonym gruncie.
5. Ze stóp fundamentowych wypuścić zbrojenie słupów wg rys. konstrukcyjnych.

NAZWA OBIEKTU	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ	
INWESTOR	GINA PAWLÓW, PAWLÓW 56, 27-225 PAWLÓW	
ADRES OBIEKTU	dz. nr ew. 181/3, 182, 183/2, Jed. ewid. 261104_2 PAWLÓW, Obr. 0002 STARY BOSTÓW	
PRZEDMIOT	RZUT FUNDAMENTÓW	RYS. A10
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ABC. USŁUGI KREŚLARSKIE I PROJEKTOWE tel. 501521298 Mgr inż. Monika Perchel Krajów 25A, 27-225 Pawłów	SKALA 1:100
ARCHITEKT	mgr inż. arch. Andrzej Papierz, upr. nr ewid. 110/90/WL	02.2023
ARCHITEKT – SPR.	mgr inż. arch. Anna Szczerba, upr. nr ewid. 309/SWOKK/2018	02.2023