

1:100



1. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.

Beton - C20/25
Stal zbrojeniowa - A-III (34GS)
Stal strzemiem - A-I (St3S)
Otulina - 50mm
Izolacja pionowa - emulsja asfaltowa gr.min.2mm
Izolacja pozioma - 2x papa/lepek
Chudy beton - C8/10 gr. min.100mm
Poziom posadowienia - (-3,58m) - poziom posadowienia należy skorygować po wykonaniu odkrywek fundamentów budynku w części istniejącej

UWAGA!

1. Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10 gr. min. 10cm.
2. Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min. 100cm. Połączenia te powinny być względem siebie przesunięte. Pręty kotwić w ławach poprzecznych.
3. Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsją asfaltową, do gr. min. 2mm.
4. Posadowienie na nienaruszonym gruncie.
5. Ze stóp fundamentowych wypuścić zbrojenie słupów-wg rys. konstrukcyjnych.

NAZWA OBJEKTU	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ	
INWESTOR	GINIA PAWLÓW, PAWLÓW 56, 27-225 PAWLÓW	
ADRES OBJEKTU	dz. nr ew. 181/3, 182, 183/2, Jed. ewid. 261104_2 PAWLÓW, Obr. 0002 STARY BOSTÓW	
PRZEDMIOT	RZUT FUNDAMENTÓW	rys. K1
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ABC. USŁUGI KREŚLARSKIE I PROJEKTOWE tel. 501521298 Mgr inż. Monika Perchel Krajków 25A, 27-225 Pawłów	SKALA 1:100
KONSTRUKTOR	mgr inż. Monika Perchel, upr. nr ewid. SWK/0005/PWOK/07	02.2023
KONSTRUKTOR-SPR.	inż. Piotr Woitan, upr. nr ewid. SWK/PWOK/0037/12	02.2023